
€/шт.


# PROWALK 2510 PRO-**WALK 2520**

АЛЮМИНИЙ 30 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО И 6 АНОД. ОТДЕЛОК. ПЕРФОРИРОВАННЫЙ/ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ

PROWALK 2510 и 2520 представляют собой новые лестничные краевые профили, особенно предназначенные для защиты и ремонта ступеней из дерева, ламината и керамики существующих лестниц. Выпускается в перфорированном исполнении или с самоклеящейся основой с о следующими отделками: анодированный алюминий, серебро, золото, бронза. Длина 2,7 Лин.М и Self-Упак 0,9 Лин.М,







Артикул	L x H mm	€/Лин.М	€/шт.
PWK 2510A	25 X 10	4,78	12,91
PWK 2520A	25 X 20	5,24	14,15

25 X 10

АЛЮМ.АНОД. САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ в термоупаковке

длина бруска **0,90 Лин.М** - упак. **20шт.** 

PWK... 25109AS

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ перфорированный в термоупаковке длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40шт. - 108Лин.М** 

Артикул	L x H mm	€/Лин.М	€/шт.
PWK 2510F	25 X 10	3,59	9,69
PWK 2520F	25 X 20	4,12	11,12

SELF	АЛЮМ.АНОД. ПЕРФОРИ
PACK	в термоупаковке - дл
€/шт.	Артикул
5.15	PWK 25109FS

PWK... 251013FS





25 X 10



Версия с клеящим средством

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. 2. Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. **3.** Удалите защитную гленку с клеящего средства. **4.** Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

Перфорированная версия

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. 2. Отметьте положение отверстий, используя существующие отверстия в профили как пример. 3. Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные отверстия. 4. Зафиксируйте профиль, используя болты с плоскими наконечниками, подходящие для соответствующих щелей в профиле.

АЛЮМИНИЙ С ПОКРЫТИЕМ, 30 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. - 108 Лин.М

Артикул	LxHmm	€/Лин.М	€/шт.	
PWK 2510A	25 X 10	7,95	21,47	*
PWK 2520A	25 X 20	9,55	25,79	*

#### ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ЗАПРОСУ

Цвета, имеющиеся в наличии: 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 40W - 41W - 42W - 43W - 44W - 45W (по запросу также и АТ, СН и SВ при минимальном заказе на 540 Лин.М). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: РWK... 2510A (выбранный цвет Анодированный под серебро) РWK04W 2510A.

Цвета, имеющиеся в наличии: АА - АО - АВ (по запросу также и АТ, СН и SВ при минимальном заказе на 540 Лин.М). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: РWK... 2510A (выбранный цвет Анодированный под серебро) РWKAA 2510A.

#### цветовая гамма



## **ЦВЕТОВАЯ ГАММА**



### ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 ЛИН.М



