PROINTER AL небольшое внутреннее соединение из алюминия для облицовки стен и пола из керамики/ дерева/мрамора. Упрощает чистку, препятствуя скоплению в углах пыли, грязи и влажности. Допускает необходимое расширение во внутренних углах прилегающей структуры. Имеет 4 отделки:2 глянцевые: Полированный Хром и Золото и 2 матовые: Серебро и Золото.

PROINTER AL

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ И БЛЕСТЯЩИЙ



АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ ЗОЛОТО И СЕРЕБРО в термоупаковке длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Нмм	€/Лин.М	€/шт.	
PIAA 08	8	5,34	14,42	
PIAO 08	8	5,34	14,42	ŀ
PIAA 10	10	5,70	15,39	
PIAO 10	10	5,70	15,39	ŀ




БЛЕСТЯЩИЙ АЛЮМИНИЙ ХРОМ И ЗОЛОТО в термоупаковке длина бруска **2,7 М**L - упак. **40 шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Нмм	€/Лин.М	€/шт.	
PIBC 08	8	9,00	24,30	
PIBO 08	8	9,00	24,30	*
PIBC 10	10	10,53	28,43	
PIBO 10	10	10,53	28,43	*

PI... 08 Pl... 10 Масштаб 1:1

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



 Выберите PROINTER AL нужной высоты, соответствующей толщине облицовки.
Нанесите клей на место, куда будет прикладываться профиль.
Прислоните и поддавняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированное ребро к лене.
Польможите плитих так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов.
Полностью заполните клеем место контакта профиля с плиткой, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах. (При соединении с ванной, унитазом или душевой кабиной, заполните заднюю часть

профиля с обеих сторон силиконом, чтобы предотвратить проникновение воды). ВНИМАНИЕ! Следите за наружными краями алюминиевых PROINTER Они должны быть защищены от клеящих и уплотняющих средств, а также от шлифовки и выскабливания.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

АНОДИРОВАННЫЙ		БЛЕСТЯЩИЙ	
	Name and Address of the Owner, where the Owner, which the Owner, where the Owner, which the		
	STREET, SQUARE, SQUARE		
АА - Алюм. анод. сер.	АО - Алюм. анод. золото	ВС - Алюм. Хромированный	ВО - Алюм. золото

ФИТИНГИ

ОКРАШЕННАЯ ПЛАСТМАССА, ЭФФЕКТ ПОД АЛЮМ.АНОДИРОВАННЫЙ И БЛЕСТЯЩИЙ



ФИТИНГИ С ВНУТРЕННИМ, ВНЕШНИМ УГЛОМ И ТРОЙНИКИ PROINTER ПОКРАШЕННОГО ПЛАСТИКА ИЗ АЛЮМИНИЯ - упак. 10 шт.


Артикул	€/шт.	€/упак.
REPI (наружные углы)	6,16	61,60
RIPI (внутренний двухходовой угол)	6,16	61,60
RITPI (внутренний трёхходовой угол)	6,16	61,60

Цвета, имеющиеся в наличии: BC - BO - AA - AO. Код выбранного

цвета нужно добавить к коду артикула. Пример для металла: RIPI... (в Хромированный BC) RIPIBC. (выбранный цвет Алюм

ЦВЕТОВАЯ ГАММА







Для того чтобы обеспечить удобный и точный монтаж соединения **PROINTER** из алюминия (PIAA-PIAO-PIBC-PIBO выпускаются внутренние и карижные углы, позволяющие безукоризненно и соединить облицовочные покрытия и полы из керамики, паркета и т.д.. Углы выпускаются с различными отделками: Блестящие хромированные и золотые для РІВС-РІВО, Анодированное серебро и золото для PIAA-PIAO. Данные углы предназначены и для соединения прфиля **PROJOLLY**.



