
PROJOINT

НАТУРАЛЬНАЯ ЛАТУНЬ

PROJOINT профили из натуральной латуни для разделения двух настилов пола, уложенных раствором или клеящим средством. Толщина головной части позволяет отличное сглаживание и шлифовку ≥3 мм. Обычно используется для полов из керамики - дерева- мрамора – «венецианского и палладианского» пола. Доступен в различных размерах высоты и ширины. Вертикальный стержень в виде стрелки в версиях с клеем PIT 510 и PIT 514 дает превосходное сцепление с клеем.






ГЛАДКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ ЛАТУНЬ в термоупаковке 10 Шт. длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М

ГЛАДКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ ЛАТУНЬ длина бруска **0,90 Лин.М** - упак. **40 Шт.**

Артикул	LхНмм	€/Шт.
PITON 5109	5 X 10	12,84

1 ECOBLISTER COCTONT ИЗ 2 ШТ. ПО 0,90 ЛИН.М

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



1. Выбрать "PROIOINT" с той же самой высотой, как и толщина

LхНмм

10 X 25

5 X 25

5 X 14

5 X 10

PITON 1025

PITON 525

PITON 514

PITON 510

€/Лин.М

13,04

6,98

6,68

5,91

€/Шт.

35,21

18,85

18,04

15,96

выбрать профиль до необходимой длины и поместить его вдоль края положенного пола или вставить его сверху.
Продолжить укладку "без выступов" применяя "PROJOINT".


ЦВЕТОВАЯ ГАММА

	ПО ЗАПРОСУ
ON - Латунь Натуральная	OL - Латунь Блестящая

PROJOINT

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ


PROJOINT профили из натурального алюминия для разделения двух настилов пола, уложенных раствором или клеящим средством. Толщина головной части позволяет отличное сглаживание и шлифовку ≥3 мм. Обычно используется для полов из керамики - дерева- мрамора – «венецианского и палладианского» пола. Доступен в различных размерах высоты и ширины. Вертикальный стержень в виде стрелки в версиях с клеем PIT 510 и PIT 514 дает превосходное сцепление с клеем.







ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



1. Выбрать "PROJOINT" с той же самой высотой, как и толщина пола. 2. Порезать профиль до необходимой длины и поместить его вдоль края положенного пола или вставить его сверху. 3. Продолжить укладку "без выступов" применяя "PROJOINT".

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ в термоупаковке 10 Шт. длина бруска **2,70 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М**

Артикул	LхНмм	€/Лин.М	€/Шт.
PITAN 525	5 X 25	2,82	7,61
PITAN 514	5 X 14	2,57	6,94
PITAN 510	5 X 10	2,11	5,70

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AN - Алюм. натуральный

